

FICHE TECHNIQUE:

CHOU DE CHINE

Centre pour le Développement de l'Horticulture – Cambérène C.D.H. – I.S.R.A., B.P. 2619, Dakar, Sénégal (22.25.06).

La culture du chou de Chine est possible pendant toute l'année, mais on obtiendra les meilleurs résultats en saison fraîche (novembre à juin).

Le chou de Chine préfère les sols bien drainés, profonds et meubles.

VARIETES:

- « Saladeer-H » à pomme allongée comparable à la laitue romaine, à feuilles vert pâle à blondes et à nervure médiane charnue et blanche.
- «Chanpug Extra Early-H» à pomme arrondie, comparable au chou cabus.

TECHNIQUES CULTURALES:

oten control of the c	
SEMIS, PLANTATION ET ENTRETIEN	
PERIODE	: toute l'année mais surtout de novembre à avril.
PEPINIERE	: semer 5 à 6 grammes de graines sur une surface de 2 m² pour planter 100 m² de choux de Chine par la suite.
ECARTEMENTS	: planter sur planches avec 3 lignes écartées de 0,4 m et laisser 0,4 m entre les plants sur la ligne.
FUMURE DE FOND	: apporter 150 à 200 kg de matières organiques et 3 kg d'engrais minéral (10-10-20) pour 100 m² de culture. Incorporer par un bêchage.
AUTRES	: voir la culture du chou.

ENNEMIS: (voir chou)

RECOLTE ET CONSERVATION:

OCCUPATION DU TERRAIN: 55 à 85 jours.

RECOLTE : la première récolte se situe après environ 2 mois. Couper les pommes au ras du sol, la plante

n'a pas de tige apparente et les feuilles partent au ras de terre.

RENDEMENT : 200 à 400 kg de pommes en saison fraîche, 100 à 300 kg en hivernage.

CONSERVATION : comme la laitue et le chou-fleur, assez limitée.